

**Сведения об осуществлении контрольно-надзорной деятельности  
Управления Федеральной службы войск национальной гвардии  
Российской Федерации по Камчатскому краю за 8 месяцев 2018 года**

За 8 месяцев 2018 года сотрудниками подразделения государственного контроля Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Камчатскому краю в рамках выполнения надзорных функций в соответствии с планами проведения плановых проверок осуществлена контрольно-надзорная деятельность в отношении:

**Объектов ТЭК:**

1. 29.01.2018 окончено проведение плановой (по плану 2017 г.) проверки субъекта ТЭК ООО «Аэрофьюэлз Камчатка», которая была начата 25.12.2017 (согласно графика 2017 г.). По окончанию проведения плановой проверки составлен акт № 870-155 от 29.01.2018, согласно которому выявлено 12 нарушений и вынесено предписание № 870/154 от 29.01.2018 об устранении выявленных нарушений. В отношении гр. Стефанюк Евгения Эрнстовича (генеральный директор ООО «Аэрофьюэлз Камчатка») составлен административный протокол по ст. 20.30 КоАП РФ Мировым судом принято решение о привлечении гр. Стефанюка Е.Э. к административной ответственности и назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей (штраф оплачен);

2. 27.02.2018 окончено проведение внеплановой проверки субъекта ТЭК ПАО «Кам ГЭК», по ранее выданному предписанию об устранении выявленных нарушений (№ 870-2025 от 26.10.2017): объекта ТЭК: ГЭС – 1 на р.Толмачёва (акт № 870/9-291 от 27.02.2018. По окончанию проверки выявлено, что ранее предписание – исполнено, нарушений не выявлено. Составлен акт 3 870/9-291 от 27.02.2018.

3. 27.02.18г. окончено проведение внеплановой проверки субъекта ТЭК ПАО «Кам ГЭК», объекта ТЭК: ГЭС-2 на р.Толмачёва, по ранее выданному предписанию об устранении выявленных нарушений (№ 870-2027 от 26.10.2017). По окончанию проведения проверки выявлено, что ранее пункты, указанные в предписании (№ 870-2027 от 26.10.2017 не исполнены, в результате составлен акт № 870/9-290 от 27.02.2018, выявлено 2 нарушения и выдано 1 предписание № 870/9-293 от 27.02.2018 об устранении выявленных 2-х нарушений по объекту ГЭС-2. В отношении гр. Зарубинского Константина Станиславовича (генерального директора ПАО «Кам ГЭК») составлен административный протокол по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. В настоящее время административный материал находится в Мировом суде на рассмотрении.

4. 27.02.2018 окончено проведение внеплановой проверки субъекта ТЭК ПАО «Кам ГЭК», объекта ТЭК: ГЭС-3 на р. Толмачёва по ранее выданному предписанию об устранении выявленных нарушений (№ 870-2029 от 26.10.2017): ГЭС – 3 (акт № 870/9-289 от 27.02.2018. По окончанию проверки выявлено, что ранее предписание – исполнено, нарушений не выявлено. Составлен акт № 870/9-289 от 27.02.2018.

5. 30.03.18г. окончено проведение внеплановой проверки объекта ТЭК – «Площадка комплекса по хранению и перевалке нефтепродуктов» субъекта ТЭК АО «ННК-Камчатнефтепродукт» по информационному письму УФСБ России по Камчатскому краю (исх. № 95/4/1-207 от 14.02.2018). По окончании проведенной внеплановой проверки составлен акт № 870/9-642 от 30.03.2018, согласно которому выявлено 18 нарушений, и выдано одно предписание № 870/9-641 от 30.03.18 об устранении выявленных нарушений. В отношении гр. Романенко Алексея Ивановича (заместитель генерального директора АО «ННК- Камчатнефтепродукт») составлен административный протокол по ст. 20.30 КоАП РФ. Мировым судом принято решение о привлечении гр. Романенко А.И. к административной ответственности и назначено ему административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей (оплатил).

6. 04.04.2018 окончено проведение внеплановой проверки объекта ТЭК – Котельная каркасного типа, расположенная на площадке №1 «11 км» субъекта ТЭК ПАО «Камчатэнерго» по информационному письму УФСБ России по Камчатскому краю (исх.№ 95/4/1-208 от 14.02.2018г.). По окончанию проведения внеплановой проверки составлен акт № 870/9-659 от 04.04.2018, согласно которому выявлено 8 нарушений, и выдано предписание № 870/9-660 от 04.04.2018г. об устранении выявленных нарушений. В отношении гр. Лезина Алексея Владимировича (директора филиала ПАО «Камчатэнерго») составлен административный протокол по ст. 20.30 КоАП РФ. В настоящее время административный материал находится в Мировом суде на рассмотрении.

7. 06.06.2018 окончено проведение внеплановой проверки по ранее выданному предписанию № 870/9-293 от 27.02.2018 субъекта ТЭК ПАО «КамГЭК» объекта ГЭС-2 каскада ГЭС на р. Толмачева. По окончанию проверки установлено, что ранее выданное предписание исполнено, нарушений не выявлено. Составлен акт № 870/9-1090 от 06.06.2018.

8. 06.06.2018 окончено проведение внеплановой проверки по ранее выданному предписанию №870/9-2029 от 26.10.2017 субъекта ТЭК ПАО «КамГЭК» объекта ГЭС-3 каскада ГЭС на р. Толмачева. По окончанию проверки установлено, что ранее выданное предписание исполнено, нарушений не выявлено. Составлен акт № 870/9-1091 от 06.06.2018.

9. 20.06.2018 окончено проведение внеплановой проверки (по ранее выданному предписанию № 870-2179 от 15.11.2017) объекта ТЭК – Склад горюче-смазочных материалов ООО «Запад Восток-Сервис». По окончанию проведения внеплановой проверки составлен акт № 870/9-1172 от 20.06.2018, согласно которому выявлено 2 нарушения, и выдано предписание № 870/9-1171 от 20.06.2018 об устранении выявленных нарушений. В отношении гр. Степанова Кирилла Сергеевича (генерального директора ООО «Запад Восток-Сервис») составлен административный протокол по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ Мировым судом принято решение о привлечении гр. Степанова К.С. к административной ответственности и назначено ему административное наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей (штраф оплачен).

10. 25.06.2018 окончено проведение внеплановой проверки объекта ТЭК – Внеплощадочный склад мазута, субъекта ТЭК ПАО «Камчатскэнерго» по информационному письму УФСБ России по Камчатскому краю (исх.№ 95/4/1-687 от 25.05.2018г.). По окончании проведения внеплановой проверки составлен акт № 870/9-1195 от 25.06.2018, согласно которому выявлено 7 нарушений, и выдано предписание № 870/9-1194 от 25.06.2018 об устранении выявленных нарушений.

11. 25.06.2018 окончено проведение внеплановой проверки объекта ТЭК – Станция ТЭЦ -1, субъекта ТЭК ПАО «Камчатскэнерго» по ранее выданному предписанию №870-2344 от 11.12.2017. По окончании проведения внеплановой проверки составлен акт № 870/9-1197 от 25.06.2018, согласно которому выявлено 2 нарушения, и выдано предписание № 870/9-1196 от 25.06.2018 об устранении выявленных нарушений.

12. 25.06.2018 окончено проведение внеплановой проверки объекта ТЭК – Станция ТЭЦ -2, субъекта ТЭК ПАО «Камчатскэнерго» по ранее выданному предписанию №870-2346 от 11.12.17г. По окончании проведения внеплановой проверки составлен акт № 870/9-1201 от 25.06.2018, согласно которому выявлено 1 нарушение, и выдано предписание № 870/9-1200 от 25.06.2018 об устранении выявленных нарушений.

13. 25.06.2018 окончено проведение плановой проверки объекта ТЭК – Станция ТЭЦ -1, субъекта ТЭК ПАО «Камчатскэнерго». По окончании проведения плановой проверки составлен акт № 870/9-1199 от 25.06.2018, согласно которому выявлено 6 нарушений, и выдано предписание № 870/9-1198 от 25.06.2018 об устранении выявленных нарушений.

14. 25.06.2018 окончено проведение плановой проверки объекта ТЭК – Станция ТЭЦ -2, субъекта ТЭК ПАО «Камчатскэнерго». По окончании проведения плановой проверки составлен акт № 870/9-1203 от 25.06.2018, согласно которому выявлено 6 нарушений, и выдано предписание № 870/9-1202 от 25.06.2018 об устранении выявленных нарушений.

ИТОГО: за 8 месяцев 2018 года проведено– 14 проверок объектов ТЭК, из них:

- 3 плановых проверки – 2 согласно плану 2018г. + 1 проверка, которая согласно плану 2017 г. начата 25.12.17г. и окончена 29.01.2018г.;

- 11 внеплановых проверок - 3 внеплановых проверки по информации УФСБ по Камчатскому краю и 8 внеплановых проверок по исполнению ранее выданных предписаний.

По результатам проведенных проверок выявлено всего 66 нарушений Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 458) и вынесено 10 предписаний об устранении выявленных нарушений.

Анализ выявленных нарушений свидетельствует, что наиболее часто на проверяемых объектах ТЭК встречаются нарушения в оборудовании инженерно-технических средств охраны (отсутствие дополнительного

ограждения, средств охранной сигнализации, недоукомплектование системы охранной телевизионной).

**Юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны:**

1. 11.01.2018 года была окончена плановая (по плану 2017 г.) проверка Филиала ФГУП «Главный центр специальной связи» - Управление по Камчатскому краю», которая была начата 09.10.2017 г. и продлена до 11.01.2018 года. В результате проведения плановой проверки составлен акт № 870-14 от 11.01.18г. и вынесено предписание об устранении выявленных нарушений № 870-15 от 11.01.18г.(выявлено 30 нарушений). Также вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, составлен административный протокол в отношении должностного лица Кырбашева Т.У. по ч. 3 ст. 20.12 КРФобАП (направлен в Мировой суд для принятия решения)

2. 17.01.2018 по окончанию внеплановой проверки Филиала ФГУП «Связь-безопасность» составлен акт № 870-56 от 17.01.18 и вынесено предписание об устранении выявленных нарушений № 870-55 от 29.01.18 (выявлено 2 нарушения). В отношении должностного лица Бусарева Ю.Б. составлен административный протокол по ч.1 ст. 19.5 КРФобАП (Мировым судом принято решение – «Устное замечание»).

3. 05.03.2018 окончено проведение плановой проверки Отдельной группы №707 МУВО №7 ФГУП «Атом-охрана». В результате проведенной плановой проверки был составлен акт № 870/9-437 от 05.03.18г. и вынесено одно предписание об устранении выявленных нарушений № 870/9-436 от 05.03.18г. (выявлено 5 нарушений). В отношении должностного лица Ситникова В.И. составлен административный протокол по ч. 3 ст. 20.12 КоАП РФ и назначено ему административное наказание в виде штрафа в сумме 1500руб. (штраф оплачен).

4. 29.05.2018 окончена плановая проверка в отношении филиала федерального государственного унитарного предприятия «Охрана» - Росгвардии по Камчатскому краю. Составлен акт проверки № 870/9-1042 от 29.05.18 и выдано одно предписание № 870/9-1043 от 29.05.18 (выявлено 40 нарушений). По итогу проверки привлечены к административной ответственности следующие должностные лица:

- гр. Чаленко А.Ф.(старший специалист по организации деятельности ВОХР ФГУП «Охрана») привлечен к административной ответственности по ч.3 ст. 20.12 КоАП РФ - назначено административное наказание в виде штрафа в сумме 1 500руб. (штраф оплачен)

- гр. Герасимова В.В. (специалист по вооружению филиала ФГУП «Охрана») привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.8 КоАП РФ – назначено административное наказание в виде штрафа 25 000 руб. (штраф оплачен)

5. 15.06.2018 окончено проведение внеплановой проверки по ранее выданному предписанию (№ 870/9-55 от 17.01.2018) Филиала ФГУП «Связь-безопасность». В результате проверки составлен акт № 870/9-1143 от

15.06.2018 и вынесено предписание № 870/9-1142 от 15.06.2018 (выявлено 2 нарушения). По окончании проверки Филиала ФГУП «Связь-безопасность» составлено 2 административных протокола в отношении юридического лица Филиала ФГУП «Связь-безопасность» по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ (направлен в арбитражный суд для принятия решения) и ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ (направлен в мировой суд для принятия решения).

Анализ выявленных нарушений свидетельствует, что наиболее часто при проверках выявляется нарушения прохождения периодических проверок и допуск к осуществлению деятельности с оружием лиц, не сдавших указанную проверку, а также нарушения при осуществлении инвентаризации оружия и оформления её результатов.

ИТОГО: проведено 5 проверок, из них: 3 плановых (1 плановая начата в 2017 и окончена в 2018г. + 2 плановых - по плану проведения 2018 года) и 2 внеплановых проверки.

По результатам проведенных проверок выявлено 42 нарушения и выдано 5 предписаний об устранении выявленных нарушений.

*В результате проведенных проверок ОГК Отдела Росгвардии по Камчатскому краю выявлены административные правонарушения и составлено 15 административных протоколов:*

в отношении должностных лиц:

- ст. 20.30 КРФобАП (наруш.требов. обеспечения безопасности объектов ТЭК) - 5 шт.;

- ч. 3 ст. 20.12 КРФобАП (нарушений правил использования оружия) – 3 шт.;

- ч. 1 ст. 19.5 КРФобАП (невыполнение в срок законного предписания) – 3 шт.;

- ч.1 ст. 20.8 КРФобАП (нарушение правил учета и хранения оружия) – 1 шт.

В отношении юридических лиц:

- ч.2 ст.14.1 КРФобАП (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения) – 2 шт.

- ч. 1 ст. 19.5 КРФобАП (невыполнение в срок законного предписания) – 1 шт.

За 8 месяцев 2018 года наложено- 149 500р., взыскано -149 500р. Процент взыскаемости составил– 100% (с учетом АП, составленных в 2017 г., но рассмотренных Мировым судом в 2018 г.) наложено - 299 500 руб., взыскано - 330 500 руб., % взыскаемости – 110,4%.